

NetBeans 5.5 - Teclas de Atalho e Modelos de Código

Procurando, Pesquisando e Substituindo

Ctrl-F3	Pesquisar palavra do ponto atual
F3/Shift-F3	Procurar próximo/anterior
Ctrl-F/H	Procurar/Substituir no arquivo
Alt-F7	Localizar utilizações
Ctrl-Shift-P	Procurar nos projetos
Alt-Shift-U	Procurar resultados de convenções
Alt-Shift-H	Desativar destaques de pesquisas
Alt-Shift-L	Próximo na lista (todos os arquivos)
Alt-Shift-K	Anterior na lista (todos os arquivos)
Ctrl-R	Recarregar formulário
Alt-U, então U	Converter seleção para maiúsculas
Alt-U, então L	Converter seleção para minúsculas
Alt-U, então R	Alternar maiúsculas/minúsculas

Navegando através do Código Fonte

Alt-Shift-O	Ir para classe
Alt-Shift-E	Ir para teste JUnit
Alt-O	Ir para código-fonte
Alt-G	Ir para declaração
Ctrl-B	Ir para implementação super
Alt-K/Alt-L	Anterior/Próximo
Ctrl-G	Ir para linha
Ctrl-F2	Adicionar/remover marcador
F2/Shift-F2	Marcador próximo/anterior
F12/Shift-F12	Próx./Ant. erro de uso/compilação
Ctrl-Shift-1/2/3	Selecionar em Proj./Arq./Favoritos
Ctrl-[Mover para parêntese corresp.
Ctrl-^	Ctrl-[(teclado Francês/Belga)

Codificação em Java

Ctrl-I	Sobrescrever método
Alt-Shift-F/I	Corrigir importações da classe
Alt-Shift-W	Cercar com o bloco try-catch
Ctrl-Shift-F	Reformatar seleção
Ctrl-D/Ctrl-T	Deslocar tabulação esq./direita
Ctrl-Shift-T/D	Inserir/remover comentários ("/*")

Ctrl-L/K	Inserir palavra corresp. próx./ant.
Esc/Ctrl-Espaço	Fechar/Abrir Auto-Completar Cód.
Ctrl-M	Selecionar próximo parâmetro
Shift-Espaço	Informar espaço, sem exp. abrev.
Alt-F1/Shift-F1	Exibir/Pesquisar Javadoc
Ctrl-Shift-M	Extraí método
Alt-U, então G	Prefixar "get" para o identificador
Alt-U, então S	Prefixar "set" para o identificador
Alt-U, então I	Prefixar "is" para o identificador
Ctrl-Backspace/Del	Excluir a palavra anterior/atual
Ctrl-E	Excluir a linha atual
Ctrl-J, então S/E	Iniciar/finalizar gravação de macro
Ctrl-Shift-J	Inserir string internacionalizada
Ctrl-NumPad -	Esconder um bloco de código
Ctrl-NumPad +	Expandir um bloco de código
Ctrl-Shift-NumPad-	Esconder todos os blocos de código
Ctrl-Shift-NumPad+	Expandir todos os blocos de código
Alt-Enter	Exibir sugestão/dica/informação

Abrindo e Alternando entre Visões

Ctrl-Shift-0	Exibir Resultados da Pesquisa
Ctrl-0	Exibir o Editor de Código-Fonte
Ctrl-1	Exibir janela de Projetos
Ctrl-2	Exibir janela de Arquivos
Ctrl-3	Exibir janela de Favoritos
Ctrl-4	Exibir janela de Saída
Ctrl-5	Exibir janela de Execução
Ctrl-6	Exibir janela de Tarefas
Ctrl-7	Exibir janela do Navegador
Ctrl-Shift-7	Exibir diálogo de Propriedades
Ctrl-Shift-8	Exibir Paleta de Componentes
Ctrl-8	Exibir janela de Versionamento
Ctrl-9	Exibir janela de Saída VCS
Shift-F4	Exibir diálogo de Documentos
Alt-Seta Esquerda	Ir para janela à esquerda
Alt-Seta Direita	Ir para janela à direita
Ctrl-Tab (Ctrl-`)	Alternar entre documentos abertos

Shift-Esc	Maximizar janela (alternar)
Ctrl-F4/Ctrl-W	Fechar janela selecionada
Ctrl-Shift-F4	Fechar todas as janelas
Shift-F10	Abrir menu de contexto

Compilando, Testando, e Executando

F9	Compilar pacote ou arquivo selec.
F11	Construir projeto principal
Shift-F11	Limpar e construir projeto principal
Ctrl-Q	Definir parâmetros requeridos
Ctrl-Shift-U	Criar teste JUnit
Ctrl-F6/Alt-F6	Executar teste JUnit em arq./projeto
F6/Shift-F6	Executar projeto/arquivo principal

Depuração

F5	Iniciar depuração do projeto principal
Ctrl-Shift-F5	Iniciar depuração do arquivo atual
Ctrl-Shift-F6	Iniciar dep. de teste do arq. (JUnit)
Shift-F5/Ctrl-F5	Parar/Continuar sessão de depuração
F4	Executar até o cursor no arquivo
F7/F8	Passar por dentro/sobre
Ctrl-F7	Passar por fora
Ctrl-Alt-Cima	Ir para método chamado
Ctrl-Alt-Baixo	Ir para método que está chamando
Ctrl-F9	Avaliar expressão
Ctrl-F8	Alternar ponto de interrupção
Ctrl-Shift-F8	Novo ponto de interrupção
Ctrl-Shift-F7	Novo observador
Ctrl-Shift-5	Exibir Monitor HTTP
Ctrl-Shift-0	Exibir Resultados de Busca
Alt-Shift-1	Exibir janela de Variáveis Locais
Alt-Shift-2	Exibir janela de Observadores
Alt-Shift-3	Exibir janela de Pilha de Chamadas
Alt-Shift-4	Exibir janela de Classes
Alt-Shift-5	Exibir janela de Ponto de Interrupção
Alt-Shift-6	Exibir janela de Sessões
Ctrl-Shift-6	Mudar para janela de Execução

NetBeans 5.5 - Teclas de Atalho e Modelos de Código

Alt-Shift-7	Mudar para janela de Threads
Alt-Shift-8	Mudar para janela de Códigos-Fonte

Ao digitar no Editor de Código-fonte, você pode gerar o texto na coluna da direita da seguinte lista digitando a abreviação que está listada na coluna da esquerda e então pressionando Espaço.

Modelos de Código do Editor Java

En	Enumeration
Ex	Exception
Ob	Object
Psf	public static final
Psfb	public static final boolean
Psfi	public static final int
Psfs	public static final String
St	String
ab	abstract
bo	boolean
br	break
ca	catch (
cl	class
cn	continue
df	default:
dowhile	do { } while (<i>condição</i>);
eq	equals
ex	extends
fa	false
fi	final
fl	float
for	for (Iterator <i>it</i> = <i>collection.iterator</i> (); <i>it.hasNext</i> ();) { <i>Objeto elem</i> = (<i>Objeto</i>) <i>it.next</i> (); }
fore	for (<i>Objeto elem</i> : <i>iterable</i>) { }
fori	for (int <i>i</i> = 0; <i>i</i> < <i>arr.length</i> ; <i>i</i> ++) { }
fy	finally
ie	interface

ifelse	if (<i>condição</i>) {} else { }
im	implements
iof	instanceof
ir	import
le	length
newo	<i>Objeto nome</i> = new <i>Objeto</i> (<i>args</i>);
pe	protected
pr	private
psf	private static final
psfb	private static final boolean
psfi	private static final int
psfs	private static final String
pst	printStackTrace();
psvm	public static void main(String[] args) { }
pu	public
re	return
serr	System.err.println ("");
sout	System.out.println ("");
st	static
sw	switch (
sy	synchronized
tds	Thread.dumpStack();
th	throws
trycatch	try { catch (Exception <i>e</i>) {}
tw	throw
twnew	throw new
wh	while (
whilei	while (<i>it.hasNext</i> ()) { <i>Objeto elem</i> = (<i>Objeto</i>) <i>it.next</i> (); }

Modelos de Código do Editor de JSP

ag	application.getAttribute(" ")
ap	application.putAttribute(" ",)
ar	application.removeAttribute(" ")
cfgi	config.getInitParameter(" ")
jspf	<jsp:forward page=" " />
jspg	<jsp:getProperty name=" " property=" " />
jspinclude	<jsp:include page=" " />

jsp	<jsp:plugin type=" " code=" " codebase=" "></jsp:plugin>
jspset	<jsp:setProperty name=" " property=" " />
jspuse	<jsp:useBean id=" " type=" " />
out	out.print(" ")
outprintln	out.println(" ")
pageContext	pageContext.getAttribute(" ")
pageContextAttributeNames	pageContext.getAttributeNamesInScope(" ")
pageContextAttributes	pageContext.getAttributeScope(" ")
pageContextRemoveAttribute	pageContext.removeAttribute(" ")
pageContextSetAttribute	pageContext.setAttribute(" ",)
page	<%@page %>
pageautoFlush	<%@page autoFlush="false"%>
pagebuffer	<%@page buffer=" kb"%>
pagecontentType	<%@page contentType=" " %>
pageerrorPage	<%@page errorPage=" " %>
pageextends	<%@page extends=" " %>
pageisErrorPage	<%@page isErrorPage="true"%>
pageimport	<%@page import=" " %>
pageinfo	<%@page info=" " %>
pagethreadSafe	<%@page isThreadSafe="false"%>
pagelanguage	<%@page language="java"%>
pagesession	<%@page session="false"%>
request	request.getParameter(" ")
session	session.getAttribute(" ")
sessionSetAttribute	session.setAttribute(" ",)
sessionRemoveAttribute	session.removeAttribute(" ")
taglib	<%@taglib uri=" " %>

Modelos de Código do Editor XML/DTD

?xml	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
!doctype	<!DOCTYPE>
!cdata	<![CDATA[]]>
!attlist	<!ATTLIST >
!element	<!ELEMENT >
!entity	<!ENTITY >
public	PUBLIC " "
system	SYSTEM " "
!notation	<!NOTATION >
CDATA	CDATA
EMPTY	EMPTY
ENTITY	ENTITY
ENTITIES	ENTITIES

NetBeans 5.5 - Teclas de Atalho e Modelos de Código

fi	#FIXED
im	#IMPLIED
nm	NMTOKEN
nms	NMTOKENS
nn	NOTATION
pc	#PCDATA

Teclas de Atalho do Emacs

Teclas de Atalhos Gerais

Ctrl-W, Alt-W, Ctrl-Y Recortar/Copiar/Colar

Ctrl-X, então U Desfazer

Ctrl-Shift- Z Refazer

Ctrl-X, então H Selecionar tudo

Ctrl-X, então Ctrl-S Salvar

Ctrl-X, então S Salvar todos

Procurando, Pesquisando e Substituindo

Ctrl-S/Ctrl-H Procurar/Substituir no arquivo

Alt-S/Alt-R Procurar próx./ant. no arquivo

Alt-F7 Localizar utilizações

Ctrl-Shift-P Procurar nos projetos

Ctrl-Alt-F Exibir janela de Utilizações

Ctrl X, então Ctrl-U Converter seleção para maiúscula

Ctrl-X, então Ctrl-L Converter seleção para minúscula

Navegando através do Código Fonte

Ctrl-I Sobrescrever método

Alt-Shift-F Corrigir todas as importações

Alt-Shift-I Corrigir import. da classe selec.

Alt-Shift-W Cercar com bloco try-catch

Ctrl-Shift-F Reformatar seleção

Alt-Shift-O Ir para a classe

Alt-Shift-E Ir para o teste JUnit

Alt-PONTO Ir para a declaração

Ctrl-G Ir para a linha

Ctrl-B Ir um caractere à esquerda

Ctrl-F Ir um caractere à direita

Alt-B/F Ir uma palavra à esquerda/direita

Ctrl-N/P	Ir uma linha à baixo/cima
Ctrl-A/Ctrl-E	Ir para o início/fim da linha
Alt-V/Ctrl-V	Ir uma página à cima/baixo
Alt-Shift-VÍRGULA	Ir para o início do documento
Alt-Shift-PONTO	Ir para o fim do documento
Ctrl-Shift-1/2/3	Selecionar em Proj/Arq/Favoritos
Ctrl-F2	Alternar adic./remov. marcação
F2/Shift-F2	Próxima/anterior marcação
F12/Shift-F12	Próximo/anterior erro

Codificando em Java

Alt-Enter	Exibir sugestão/dica/informação
Alt-0, então Ctrl-X, então Tab	Deslocar uma guia à esquerda
Ctrl-X, então Tab	Deslocar uma guia à direita
Ctrl-C, então Ctrl-C	Comentar linhas externas ("/*")
Alt-0, então Ctrl-C, então Ctrl-C	Remover comentário de linhas externas ("/*")
Alt-Barra (/)	Inserir próx. palavra correspond.
Ctrl-Q, então Tab	Inserir Tabulação
Ctrl-X, então Shift-9/0	Iniciar/Parar gravação de macro
Alt-D	Excluir próxima palavra
Alt-Backspace	Excluir palavra anterior
Ctrl-D	Excluir próximo caractere
Backspace	Excluir caractere anterior
Alt-0, então Ctrl-K	Recortar até o início da linha
Ctrl-K	Recortar até o fim da linha
Ctrl-Shift-MENOS	Recolher todos os blocos de cód.
Ctrl-Shift-MAIS	Expandir todos os blocos de cód.
Ctrl-Shift-M	Extrair método

Abrindo e Alternando entre Visualizações

Ctrl-Alt-N	Novo arquivo
Ctrl-Shift-N	Novo projeto
Ctrl-X, então Ctrl-F	Abrir um arquivo

Ctrl-Shift-O	Abrir um projeto
Ctrl-X, então B	Exibir diálogo de Documentos
Ctrl-X, então 1	Maximizar janela (alternar)
Ctrl-X, então Ctrl-K	Fechar documento selecionado (o mesmo que o anterior)
Ctrl-X, então K	Sair do IDE
Ctrl-Shift-0	Exibir Resultados de Pesquisa
Ctrl-0	Exibir Editor de Código-Fonte
Ctrl-1	Exibir janela de Projetos
Ctrl-2	Exibir janela de Arquivos
Ctrl-3	Exibir janela de Favoritos
Ctrl-4	Exibir janela de Saída
Ctrl-5	Exibir janela de Execução
Ctrl-6	Exibir janela de Tarefas
Ctrl-7	Exibir janela do Navegador
Ctrl-Shift-7	Exibir diálogo de Propriedades
Ctrl-8	Exibir janela de Versionamento
Ctrl-Shift-8	Exibir Paleta de Componentes
Ctrl-9	Exibir janela de Saída VCS
Alt-Seta da Esquerda	Ir para janela à esquerda
Alt-Seta da Direita	Ir para janela à direita
Ctrl-Tab (Ctrl-`)	Alternar entre documentos abertos

Compilando, Testando, e Executando

F9	Compilar pacote ou arquivo selec.
F11	Construir projeto principal
Shift-F11	Limpar e construir proj. principal
Ctrl-Q	Definir parâmetros requeridos
Ctrl-Shift-U	Criar teste JUnit
Ctrl-F6/Alt-F6	Executar teste JUnit em arq./proj.
F6/Shift-F6	Executar projeto/arquivo principal

Depuração

F5	Iniciar depur. do projeto principal
Ctrl-Shift-F5	Iniciar depuração do arquivo atual
Ctrl-Shift-F6	Iniciar depuração de teste do arq. (JUnit)

NetBeans 5.5 - Teclas de Atalho e Modelos de Código

Shift-F5/Ctrl-F5	Parar/Cont. sessão de depuração
F4	Executar até o cursor no arquivo
F7/F8	Passar por dentro/sobre
Ctrl-F7	Passar por fora
Ctrl-Alt-Up	Ir para método chamado
Ctrl-Alt-Down	Ir para método que está chamando
Ctrl-F9	Avaliar expressão
Ctrl-F8	Alternar ponto de interrupção
Ctrl-Shift-F8	Novo ponto de interrupção
Ctrl-Shift-F7	Novo observador

Teclas de Atalho do Eclipse

Procurando, Pesquisando e Substituindo

FIND/Ctrl-Shift-F	Procurar/Substituir no arquivo
Ctrl-K/Ctrl-Shift-K	Procurar próx./ant. no arquivo
Alt-F7	Localizar utilizações
Ctrl-H	Procurar nos projetos
Alt-Shift-U	Exibir janela de Utilizações
Ctrl-Shift-X	Converter seleção para maiúscula
Ctrl-Shift-Y	Converter seleção para minúscula

Navegando através do Código Fonte

Alt-Shift-O	Ir para a classe
Alt-Shift-E	Ir para o teste JUnit
Ctrl-F3	Ir para o código-fonte
F3	Ir para a declaração
Ctrl-L	Ir para a linha
ESQUERDA	Ir um caractere à esquerda
DIREITA	Ir um caractere à direita
Ctrl-ESQ/DIR	Ir uma palavra à esquerda/direita
CIMA/BAIXO	Ir uma linha acima/abaixo
Ctrl-Shift-1/2	Selecionar em Projetos/Arquivos
Ctrl-F2	Alternar em adic./remov. marcação
Shift-F2	Marcação anterior
Ctrl-PERIOD	Próximo erro utiliza./compilação
Ctrl-VÍRGULA	Erro anterior utiliza./compilação
Ctrl-Alt-Shift-P	Mover cursor ao parênt. corresp.

Alt-ESQUERDA	Voltar
Alt-DIREITA	Avançar

Codificando em Java

Ctrl-I	Sobrescrever método
Alt-Shift-W	Cercar com bloco try-catch
Ctrl-Shift-O	Corrigir todas as importações
Ctrl-Shift-M	Corrigir import. da classe selecion.
Alt-Enter	Exibir sugestão/dica/informação
Alt-BARRA	Inserir próx. palavra corresp.
Ctrl-Delete	Excluir próxima palavra
Ctrl-Backspace	Excluir palavra anterior
Delete	Excluir próximo caractere
Backspace	Excluir caractere anterior
Ctrl-D	Excluir linha atual
Ctrl-Shift-+	Excluir todos os blocos de código
Ctrl-Shift-- (menos)	Expandir todos os blocos de código
Alt-Shift-M	Extraí método

Abrindo e Alternando entre Visões

Ctrl-N	Novo arquivo
Ctrl-Shift-N	Novo projeto
Ctrl-O	Abrir um arquivo
Ctrl-Shift-O	Abrir um projeto
Ctrl-Shift-E	Exibir diálogo de Documentos
Ctrl-M	Maximizar janela (alternar)
Ctrl-F4/Ctrl-W	Fechar documento selecionado
Ctrl-Shift-0	Exibir Resultados de Pesquisa
F12	Exibir Editor de Código-Fonte
Ctrl-1	Exibir janela de Projetos
Ctrl-2	Exibir janela de Arquivos
Ctrl-3	Exibir janela de Favoritos
Ctrl-4	Exibir janela de Saída
Ctrl-5	Exibir janela de Execução
Ctrl-6	Exibir janela de Tarefas
Ctrl-7	Exibir janela do Navegador
Ctrl-Shift-7	Exibir diálogo de Propriedades

Ctrl-8	Exibir janela de Versionamento
Ctrl-Tab	Alternar entre documentos abertos

Compilando, Testando, e Executando

F9	Compilar pacote ou arquivo selec.
F11	Construir projeto principal
Shift-F11	Limpar e construir proj. principal
Ctrl-Q	Definir parâmetros requeridos
Ctrl-Shift-U	Criar teste JUnit
Ctrl-F6/Alt-F6	Executar teste JUnit em arq./proj.
Ctrl-Shift-F11	Executar projeto/arquivo principal
Shift-F6	Executar arquivo

Depuração

F11	Iniciar depur. do projeto principal
Ctrl-Shift-F5	Iniciar depuração do arquivo atual
Ctrl-Shift-F6	Iniciar depuração de teste do arq. (JUnit)
Shift-F5/F8	Parar/Cont. sessão de depuração
Ctrl-R	Executar até o cursor no arquivo
F5/F6	Passar por dentro/sobre
Ctrl-F7	Passar por fora
Ctrl-Alt-Up	Ir para método chamado
Ctrl-Alt-Down	Ir para método que está chamando
Ctrl-F9	Avaliar expressão
Ctrl-Shift-B	Alternar ponto de interrupção
Ctrl-Shift-F8	Novo ponto de interrupção
Ctrl-Shift-F7	Novo observador

Para alterar um modelo de código ou atalho:

1. Escolha *Ferramentas* > *Opções* do menu principal.
2. Para modelos de código:
 - Selecione *Editor* na barra lateral à esquerda.
 - Clique na guia *Modelos de Código*.
 - Escolha uma linguagem da lista de *Linguagens*.
3. Para teclas de atalho:
 - Selecione *Mapa de Teclas* na barra à esquerda.
 - Escolha um perfil da lista de rolagem de *Perfis*.
4. Altere o item e clique em OK.

NetBeans 5.5 - Teclas de Atalho e Modelos de Código

Para alterar como um modelo de código é expandido:

1. Escolha *Ferramentas > Opções* do menu principal.
2. Selecione *Editor* na barra lateral à esquerda.
3. Clique na guia *Modelos de Código*.
4. Escolha uma linguagem da lista de *Linguagens*.
5. Altere o *Modelo Expandido* na lista e clique em OK.

Para escolher um perfil diferente:

1. Escolha *Ferramentas > Opções* do menu principal.
2. Selecione *Mapa de Teclas* na barra à esquerda.
3. Escolha um perfil da lista de *Perfis* e clique em OK.